

## Dan-PSS-skema

Version: 29-05-2026

---

### Indhold

- Revision
- Skema
- Beregning og opsummering
- Beregningsmetoder, noter
- Returnerede data til lægesystemet
- Validering af patientens indtastning
- WebReq links
- Udskrifter
- Referencer

### Revision

#### 09-02-2026

Referencer er blevet opdateret  
WebReq links er rettet til

#### 18-11/2025

Ny WebPatient version 3: Logo og billeder er udskiftet  
WebReq links 1 og reference links 2 og 3 streget da de giver 404 fejl

#### 10-10-2019

Web: Skema: 'Besked til lægen' er fjernet.  
Rekvissionskommentar: 'Besked til lægen' er fjernet.  
Afsnittet 'Alarmgrænser' fjernet.

#### 14-05-2018 og tidligere

Opsummeringsafsnittet er nydesignet.  
Resultatkommentar og Rekvissionskommentar er nydesignet.  
Afsnit om vedhæftet PDF.  
Indføjet tekst i afsnittet 'Validering af patientens indtastning' i tilfælde af at rådata fylder for meget til at kunne returneres.  
Justeret skematekst under Seksualfunktion.  
Revideret ikke-obligatoriske felter.  
Justeret validering i forbindelse med Seksualfunktion.  
Vejledning og kladde opdateret - Version 2017-09-15.pdf.  
Arbejdsblad opdateret  
Metodeblad udarbejdet  
Nyt afsnit om Alarmgrænser  
Nyt afsnit om Beregning og Opsummering.  
Nyt afsnit om Validering af patientens indtastninger og Returnerede data.  
WebReq-links opdateret.

### Vejledning og kladdeskema

Se særskilt fil.

### Metodeblad

Se særskilt fil.

 **Skema**

### DAN-PSS Skema

Hvor længe har du haft vandladningsproblemer?	<b>År</b> <input type="text" value="Antal år"/>	<b>Måneder</b> <input type="text" value="Antal måneder"/>	<b>Uger</b> <input type="text" value="Antal uger"/>
Daglig medicin?	<input type="text" value="Medikamentnavn, dosis"/>		
Er du blevet opereret for prostata sygdom?	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nej		

### Tømning

**1a. Skal du vente på at vandladning kommer i gang? \***

Nej  
Sjældent  
Dagligt  
Hver gang

-  
0  
1  
2  
3

**1b. Hvis du skal vente på at vandladningen kommer i gang, hvor stor en gene er dette så for dig?**

Ingen gene  
Lidt generende  
Moderat generende  
Meget generende

0  
1  
2  
3

**2a. Syntes du, at urinstrålen er slap? \***

Normal  
Lidt slap  
Meget slap  
Dryppende

0  
1  
2  
3

**2b. Hvis urinstrålen er slap, hvor stor en gene er dette så for dig?**

Ingen gene  
Lidt generende  
Moderat generende  
Meget generende

0  
1  
2  
3

**3a. Føler du, at du får tømt blæren helt ved vandladning? \***

Ja, altid  
Oftest  
Sjældent  
Tømmes aldrig helt

0  
1  
2  
3

**3b. Hvis du føler, at blæren ikke tømmes helt ved vandladning, hvor stor gene er dette så for dig?**

Ingen gene  
Lidt generende  
Moderat generende  
Meget generende

0  
1  
2  
3

**4a. Skal du presse for at starte vandladningen og/eller holde vandladningen i gang? \***

Nej  
Sjældent  
Dagligt  
Hver gang

0  
1  
2  
3

**4b. Hvis du skal presse, hvor stor en gene er dette så for dig?**

Ingen gene  
Lidt generende  
Moderat generende  
Meget generende

0  
1  
2  
3

**Fyldning**

5a. Hvor lang tid går der højst mellem hver vandladning, fra du vågner til du går i seng? \*

- Mere end 3 timer
- 2-3 timer
- 1-2 timer
- Mindre end 1 time

5b. Er det en gene for dig, at du ofte skal lade vandet?

- Ingen gene
- Lidt generende
- Moderat generende
- Meget generende

6a. Hvor mange gange skal du lade vandet om natten? \*

- 0 gange
- 1-2 gange
- 3-4 gange
- 5 gange eller mere

6b. Hvis du skal lade vandet om natten, hvor stor en gene er dette så for dig?

- Ingen gene
- Lidt generende
- Moderat generende
- Meget generende

7a. Oplever du en bydende (stærk) vandladningstrang? \*

- Aldrig
- Sjældent
- Dagligt
- Hver gang

7b. Hvis du oplever en bydende (stærk) vandladningstrang, hvor stor en gene er dette så for dig?

- Ingen gene
- Lidt generende
- Moderat generende
- Meget generende

8a. Er vandladningstrangen så kraftig, at du ikke kan holde på vandet, indtil du når toilettet? \*

- Nej
- Sjældent
- Dagligt
- Hver gang

8b. Hvis urinen løber fra dig, inden du når toilettet, hvor stor gene er dette så for dig?

- Ingen gene
- Lidt generende
- Moderat generende
- Meget generende

### Andre symptomer

9a. Gør det ondt eller svier, når du lader vandet? \*

Nej 0  
Sjældent 1  
Dagligt 2  
Hver gang 3

9b. Hvis det gør ondt eller svier, når du lader vandet, hvor stor en gene er dette så for dig?

Ingen gene 0  
Lidt generende 1  
Moderat generende 2  
Meget generende 3

10a. Drypper der urin, når du tror, vandladningen er færdig (efterdryp)? \*

Nej 0  
I toilettet 1  
Lidt i bukserne 2  
Meget i bukserne 3

10b. Hvis der drypper urin, når du tror vandladningen er færdig, hvor stor gene er dette så for dig?

Ingen gene 0  
Lidt generende 1  
Moderat generende 2  
Meget generende 3

11a. Har du ufrivillig vandladning ved fysisk anstrengelse (f.eks. hoste, nys, løft)? \*

Nej 0  
Sjældent 1  
Dagligt 2  
Hver gang 3

11b. Hvis du har ufrivillig vandladning ved fysisk anstrengelse, hvor stor en gene er dette så for dig?

Ingen gene 0  
Lidt generende 1  
Moderat generende 2  
Meget generende 3

12a. Har du ufrivillig vandladning uden fysisk anstrengelse og uden trang (siven)? \*

Nej 0  
Sjældent 1  
Dagligt 2  
Hver gang 3

12b. Hvis urinen siver fra dig uden trang og uden fysisk anstrengelse, hvor stor gene er dette så for dig?

Ingen gene 0  
Lidt generende 1  
Moderat generende 2  
Meget generende 3

**Seksualfunktion**

Hvis du er seksuelt aktiv, bedes du besvare nedenstående spørgsmål.

Sæt kryds her, hvis du ikke ønsker at besvare spørgsmålene.

Sæt kryds her, hvis du ikke har noget seksualliv overhovedet, dvs. aldrig seksuel lyst/drift, rejsning, samleje eller onani. Det er herefter valgfrit om du vil udfylde alle eller ingen af spørgsmålene 13-15.

<p><b>13a. Kan du få rejsning? *</b></p> <p>Ja, med normal stivhed</p> <p>Ja, med let nedsat stivhed</p> <p>Ja, med meget nedsat stivhed</p> <p>Nej, kan ikke få rejsning</p>	<p>0</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>	<p><b>13b. Hvis du har problemer med at få rejsning, hvor stor en gene er dette så for dig?</b></p> <p>Ingen gene</p> <p>Lidt generende</p> <p>Moderat generende</p> <p>Meget generende</p>	<p>0</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>
<p><b>14a. Har du sædafgang? *</b></p> <p>Ja, i normal mængde</p> <p>Ja, i let nedsat mængde</p> <p>Ja, i meget nedsat mængde</p> <p>Nej</p>	<p>0</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>	<p><b>14b. Hvis du har nedsat eller ophævet sædafgang, hvor stor en gene er dette så for dig?</b></p> <p>Ingen gene</p> <p>Lidt generende</p> <p>Moderat generende</p> <p>Meget generende</p>	<p>0</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>
<p><b>15a. Hvis du har sædafgang, oplever du da smerter/ubehag ved sædafgang? *</b></p> <p>Nej</p> <p>Ja, lette smerter/ubehag</p> <p>Ja, moderate smerter/ubehag</p> <p>Ja, stærke smerter/ubehag</p>	<p>0</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>	<p><b>15b. Hvis du har smerter/ubehag ved sædafgang, hvor stor gene er dette så for dig?</b></p> <p>Ingen gene</p> <p>Lidt generende</p> <p>Moderat generende</p> <p>Meget generende</p>	<p>0</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>

### ↑ Beregning og opsummering

OPSUMMERING				
Analysenavn	Værdi	Analysekode		
DAN-PSS;Pt(urinvejssymptomer)	11 + 6	MCS88072		
Funktion	Symptomer	Gene	Samlet	Mulig samlet score
1) Tømning:	3	3	4	0-36
2) Fyldning:	3	2	6	0-36
3) Andre symptomer:	1	1	1	0-36
4) Samlet score:	7	6	11	0-108
5) Tolkning:			Moderate symptomer	8-19
6) Seksualfunktion:	3	2	6	0-27
Definitioner				
Score < 8: Lette symptomer				
Score 8-19: Moderate symptomer				
Score > 19: Svære symptomer				

### ↑ Beregningsmetoder, noter

#### 1) Tømning:

Under *Symptomer* angives sum af scoren i spørgsmålene 1A-4A

Under *Gene* angives sum af scoren i spørgsmålene 1B-4B

Under *Samlet* angives sum af (score 1A x 1B, score 2A x 2B, score 3A x 3B, score 4A x 4B)

#### 2) Fyldning:

Under *Symptomer* angives sum af scoren i spørgsmålene 5A-8A

Under *Gene* angives sum af scoren i spørgsmålene 5B-8B

Under *Samlet* angives sum af (score 5A x 5B, score 6A x 6B, score 7A x 7B, score 8A x 8B)

#### 3) Andre symptomer:

Under *Symptomer* angives sum af scoren i spørgsmålene 9A-12A

Under *Gene* angives sum af scoren i spørgsmålene 9B-12B

Under *Samlet* angives sum af (score 9A x 9B, score 10A x 10B, score 11A x 11B, score 12A x 12B)

#### 4) Samlet score:

Under *Symptomer* angives sum af sum-scorerne for Tømning, Fyldning og Andre symptomer.

Under *Gene* angives sum af sum-scorerne for Tømning, Fyldning og Andre symptomer.

Under *Samlet* angives sum af sum-scorerne for Tømning, Fyldning og Andre symptomer.

#### 5) Tolkning:

Det vist sted angives jvf. nedenstående liste en af de 3 muligheder: **Lette symptomer**, **Moderate symptomer**, **Svære symptomer**, og i sidste kolonne angives den pågældende referenceværdi, jvf.:

< 8 Lette symptomer

8-19 Moderate symptomer

> 19 Svære symptomer



## Dan-PSS-skema

Version: 29-05-2026

---

### 6) *Seksualfunktion:*

Under *Symptomer* angives sum af scoren i spørgsmålene 13A-15A

Under *Gene* angives sum af scoren i spørgsmålene 13B-15B

Under *Samlet* angives sum af (score 13A x 13B, score 14A x 14B, score 15A x 15B)

*Kolonnen Mulig samlet score:*

Her angives de viste værdier.

### Returnede data til lægesystemet

#### Værdifelt:

Kode:	MCS88072
Benævnelse, lang	Pt(urinvejssymptomer)-Dansk Prostata Symptom Scoringsskema; arb.akt. (tømning; fyldning; andre; seksual) = ?
Benævnelse, kort	DAN-PSS;Pt(urinvejssymptomer)
Værdi:	<b>Alfanumerisk; &lt;score1&gt; + &lt;score2&gt;</b> Score1 = Summen af svar i alle grupper undtagen seksualspørgsmål Score2 = Summen af svar i gruppen med seksualspørgsmål (valgfri at udfylde)
Normalværdier:	Ingen

## Dan-PSS-skema

Version: 29-05-2026

### Resultatkommentar: (Ikke-proportional skrift)

Funktion	Symptomer	Gene	Samlet	Mulig samlet score
Tømning:	8	8	16	0-36
Fyldning:	5	7	9	0-36
Andre symptomer:	1	1	1	0-36
Samlet score:	14	16	26	0-108
Tolkning:		Svære symptomer		> 19
Seksualfunktion:	1	0	0	0-27
Definitioner:				
Score < 8:	Lette symptomer			
Score 8-19:	Moderate symptomer			
Score > 19:	Svære symptomer			

### Rekvisitonskommentar: (Ikke-proportional skrift)

Patientens indtastninger er medsendt som bilag.

Metodeblad til skemaet: <https://web-patient.dk/m SKExxxxx>

### Bemærk:

- Indskudt nye blanke linier og stiplede linier.
- Kolonneoverskrifter uden : (kolon) - Rækkeoverskrifter med : (kolon)
- Ingen mellemrum i intervaller: 0-36.
- Justering af kolonneoverskrifter og værdier med de blå streger som sigtelinier.
- Metodeblad til skemaet: Hvis linket til metodebladet kan vises andetsteds i lægesystemets visning af laboratoriesvaret (Laboratorievejledning), undlades denne linie.

## Dan-PSS-skema

Version: 29-05-2026

---

Vedhæftet PDF-fil indeholdende de 2 hovedafsnit:

1) **OPSUMMERING**, som viser to afsnit (vist under afsnittet Beregning og opsummering):

- De returnerede analyser med tilhørende koder og værdier.
- Beregninger og opsummering vedrørende skemaet.

2) **PATIENTDATA**:

- Skema over patientens indtastede data.

### ↑ Validering af patientens indtastning

#### 1) Obligatoriske felter:

A)

Alle spørgsmålene 1A- 12A skal være besvaret med en værdi 0-3.

Hvis der for et af spørgsmålene 1A-12A er sat kryds i 0, accepteres i parallelspørgsmål B kun et 0.

Hvis der for et af spørgsmålene 1A-12A er sat kryds i 1-3, *skal* parallelspørgsmål i B besvares.

B)

Hvis feltet 'Sæt kryds her, hvis du ikke ønsker at besvare spørgsmålene' *ikke* er markeret med et kryds - og -

Hvis feltet 'Sæt kryds her, hvis du ikke har noget seksualliv...' *ikke* er markeret med et kryds, *skal* de resterende felter besvares således:

Alle spørgsmålene 13A- 15A skal være besvaret med en værdi 0-3.

Hvis der for et af spørgsmålene 13A-15A er sat kryds i 0, accepteres i parallelspørgsmål B kun et 0.

Hvis der for et af spørgsmålene 13A-15A er sat kryds i 1-3, *skal* parallelspørgsmål i B besvares.

C)

Hvis feltet 'Sæt kryds her, hvis du ikke ønsker at besvare spørgsmålene' *er* markeret med et kryds,

*kan* feltet 'Sæt kryds her, hvis du ikke har noget seksualliv...' valgfrit besvares.

Men der accepteres da *ingen* angivelser i felterne 13-15.

D)

Hvis feltet 'Sæt kryds her, hvis du ikke ønsker at besvare spørgsmålene' *ikke* er markeret med et kryds – og -

Hvis feltet 'Sæt kryds her, hvis du ikke har noget seksualliv...' *er* markeret med et kryds, skal enten *ingen* eller *alle* spørgsmål 13-15 besvares.

Hvis spørgsmål 13-15 besvares, skal det ske efter samme regler som under B).

#### 2) Ikke-obligatoriske felter:

'Hvor længe har du haft vandladningsbesvær?', 'Daglig medicin?', 'Er du blevet opereret for prostata sygdom?'

I øvrigt jvf. ovenstående punkt B) og punkt C).

## Dan-PSS-skema

Version: 29-05-2026

---

Hvad returneres, ved **manglende** udfyldelse?

- 1) Hvis de **obligatoriske** felter mangler:  
Værdi og opsummering sendes ikke.

Rådata sendes sammen med kommentaren:

*"Bemærk:*



*Patienten har ikke udfyldt alle nødvendige felter i DanPSS-skemaet.*

*Det er derfor ikke muligt at returnere beregnede resultater.*

*Hvis rekvirenten ønsker at færdiggøre skemaet, kan dette gøres ved at logge ind på patientens WebPatient arkiv gennem WebReq, indtaste de manglende oplysninger og sende skemaet til lægen igen".*

- 2) Hvis **ikke-obligatoriske** felter mangler:  
Værdi, opsummering og rådata sendes

### ↑ WebReq links

- 1)  **Lægehåndbogen:** LUTS (vandladningsproblemer). Fagligt opdateret: 14.05 2025  
<https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/mandlige-koensorganer/symptomer-og-tegn/luts/>
- 3)  **Vejledning og skema:** Link, der åbner patient-vejledning og skema til kladde-brug (standardiseret pdf-fil).

### ↑ Udskrifter

Patientvejledning og kladde skal kunne udskrives af:

- 1) lægen **ved bestilling** af prøven.
- 2) patienten via link i **mailen**.
- 3) patienten via link i **SMS'en**.
- 4) patienten fra **WebPatient**-siden.

### ↑ Referencer

#### 1) **Lægehåndbogen:**

LUTS (vandladningsproblemer). Fagligt opdateret: 14.05 2025

<https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/mandlige-koensorganer/symptomer-og-tegn/luts/>