

Diagnostisk HovedpineDagbog

Version: 29-05-2026

Indhold

- Revision
- Skema
- Beregning og opsummering
- Beregningsmetoder, noter
- Returnerede data til lægesystemet
- Validering af patientens indtastning
- WebReq links
- Udskrifter
- Referencer

Revision

17-11/2025

Ny WebPatient version 3: Logo og billeder er udskiftet

04-12-2019

Web: Skema: 'Besked til lægen' er fjernet.

Rekvisitionskommentar: 'Besked til lægen' er fjernet.

Afsnittet 'Alarmgrænser' fjernet.

Rettet pop-up-tekst i punkt 12, så det svarer til vejledningen.

Vejledning og kladde opdateret - Version 2019-12-04.pdf.

16-05-2018 og tidligere

Revideret skema: I punkt 12 er 'Nærmeste time' fjernet, da overblikket over medicin bliver bedre således.

Vejledning og kladde opdateret - Version 2018-05-16.pdf.

Opsummeringsafsnittet er nydesignet.

Resultatkommentar og Rekvisitionskommentar er nydesignet.

Afsnit om vedhæftet PDF.

Validering justeret. Det skal være muligt at indtaste samme dato i 2 kolonner, hvis der er 2 separate tilfælde med hovedpine i samme døgn.

Arbejdsskema opdateret.

Alarmgrænse-afsnit indføjet.

Ændring af rækkefølge af svar i punkt 7, 9, 10 og ændring af betegnelse i 12: 'medicin', 'hvor meget' og 'nærmeste time'.

Vejledning og kladde opdateret - Version 2017-06-07.pdf.

Rettet analysekode, langt navn og kort navn.

Rettelse af tekst under 'Validering af patientens indtastning'.

Revideret skema, fjernet 3 medicin-felter.

Nyt afsnit om obligatoriske felter og returnerede data.

Vejledning og kladde opdateret.

WebReq-links opdateret.

Under følgende punkter er mulighed for flere krydser på samme dato: 3, 4.

Krav om fuldt skema fjernet. Ved manglende inddatering returneres i kommentarfelt ikke opsummering, kun rådata.

Vejledning og kladdeskema

Se særskilt fil.

Metodeblad

Se særskilt fil.

Pop-ups til informations-ikonerne i skemaet:

12) Blev der taget medicin pga. hovedpinen?

Angiv for hvert præparat medicinens navn, styrke og mængde, f.eks.

Medicin: Panodil 500 mg

Hvor meget: 2 tbl. x 3

Medicin: Ibuprofen 400 mg

Hvor meget: 1 tbl. x 4

Medicin: Imigran 50 mg

Hvor meget: 1 tbl. X 1

↑ Beregning og opsummering

| OPSUMMERING | | | |
|--|----------------|-----------------|-------|
| Analysenavn | Værdi | Analysekode | |
| Hovedpinedagbog;Pt(voksen) | Unormal | MCS88114 | |
| Noter: | Gennemsnit | I hele perioden | |
| Registrering | | | |
| 1 - Registrering antal dage: | | 4 dag(e) | |
| 2 - Antal dage med hovedpine: | | 4 dag(e) | 100 % |
| 3 - Varighed af hovedpine-anfald: | 6.3 time(r) | 3 - 10 timer | |
| Sværhedsgrad | | | |
| 4 - Let hovedpine: | | 2 dag(e) | 50 % |
| 5 - Moderat hovedpine: | | 1 dag(e) | 25 % |
| 6 - Svær hovedpine: | | 0 dag(e) | 0 % |
| Hovedpinetype | | | |
| 7 - Migræne-karakteristika: | | 4 dag(e) | |
| 8 - Spændingshovedpine-karakteristika: | | 3 dag(e) | |
| Medicin-behov | | | |
| 9 - Medicinforbrug: | | 4 dag(e) | |

Beregningsmetoder, noter

- 1) *Registrering antal dage:*
Beregnes ud fra Registreringsperiode, startdato og slutdato, angives som vist i 'I hele perioden'.
- 2) *Antal dage med hovedpine:*
'I hele perioden' angives antal dage, hvor patienten har angivet hovedpine.
I sidste kolonne angives værdien i % af det totale antal registreringsdage.
- 3) *Varighed af hovedpine-anfald:*
'I hele perioden' angives min-max-varigheden af hovedpineanfald i perioden.
Hvis patienten har angivet f.eks. klokken 14:00 til 24:00 den ene dag og klokken 00:00 til 16:00 den næste dag, regnes det for ét anfald.
I 'Gennemsnit' angives gennemsnitsvarigheden af alle anfald i registreringsperioden.
- 4) *Let hovedpine:*
'I hele perioden' angives antal dage med let hovedpine.
I sidste kolonne angives værdien i % af det totale antal registreringsdage.
- 5) *Moderat hovedpine:*
'I hele perioden' angives antal dage med moderat hovedpine.
I sidste kolonne angives værdien i % af det totale antal registreringsdage.
- 6) *Svær hovedpine:*
'I hele perioden' angives antal dage med svær hovedpine.
I sidste kolonne angives værdien i % af det totale antal registreringsdage.
- 7) *Migræne-karakteristika:*
'I hele perioden' angives hvor mange dage der er angivet markering i mindst ét (men gerne flere) af emnerne:
Punkt: 3-synet/følesansen/taleevnen, 4-højresidig/venstresidig, 5-pulserende, 6-middel/svær, 7-ja, 8-let/moderat/svær, 9-ja, 10-ja.
- 8) *Spændingshovedpine-karakteristika:*
'I hele perioden' angives hvor mange dage der er angivet markering i mindst ét (men gerne flere) af emnerne:
Punkt: 4-dobbeltsidig, 5-konstant, 6-let/middel, 7-nej, 8-ingen/let, 9-nej, 10-nej.
- 9) *Medicinforbrug:*
'I hele perioden' angives hvor mange dage der er brugt medicin.

↑ Returnede data til lægesystemet

Værdifelt:

Kode: MCS88114

Benævnelse, lang Pt(voksen)-Hovedpinedagbog Diagnostik

Benævnelse, kort Hovedpinedagbog;Pt(voksen)

Værdi: **Normal / Unormal**

(Hvis en eller flere af værdierne falder udenfor normalen, angives denne værdi som Unormal)

Normalværdier: Ingen angives

Diagnostisk HovedpineDagbog

Version: 29-05-2026

Resultatkommentar: (Ikke-proportional skrift)

| Registrering | Gennemsnit | I hele perioden | |
|--------------------------------------|------------|-----------------|------|
| ----- | | | |
| - Registrering antal dage: | | 27 dage | |
| - Antal dage med hovedpine: | | 6 dage | 22 % |
| - Varighed af hovedpine-anfald: | 7,5 timer | 2-25 timer | |
| Sværhedsgrad | | | |
| ----- | | | |
| - let hovedpine: | | 2 dage | 7 % |
| - moderat hovedpine: | | 3 dage | 11 % |
| - svær hovedpine: | | 1 dag | 4 % |
| Hovedpinetype | | | |
| ----- | | | |
| - migræne-karakteristika: | | 5 dage | |
| - spændingshovedpine-karakteristika: | | 2 dage | |
| Medicin-behov | | | |
| ----- | | | |
| - medicinforbrug: | | 6 dage | |

Rekvistionskommentar: (Ikke-proportional skrift)

Patientens indtastninger er medsendt som bilag.

Metodeblad til skemaet: https://web-patient.dk/m_SKE11000

Bemærk:

- Indskudt nye blanke linier og stiplede linier.
- Kolonneoverskrifter uden : (kolon) - Rækkeoverskrifter med : (kolon)
- Ingen mellemrum i intervaller: 2-25.
- Justering af kolonneoverskrifter og værdier med de blå streger som sigtelinier.
- Metodeblad til skemaet: Hvis linket til metodebladet kan vises andetsteds i lægesystemets visning af laboratoriesvaret (Laboratorievejledning), undlades denne linie.

Vedhæftet PDF-fil indeholdende de 2 hovedafsnit:

1) **OPSUMMERING**, som viser to afsnit (vist under afsnittet Beregning og opsummering):

- De returnerede analyser med tilhørende koder og værdier.
- Beregninger og opsummering vedrørende skemaet.

2) **PATIENTDATA**:

- Skema over patientens indtastede data.

↑ Validering af patientens indtastning

1) Obligatoriske felter:

'Startdato', 'Slutdato'

Hvis der i en registreringsperiode ikke er hovedpine, accepteres at der ikke angives andet end 'Startdato' og 'Slutdato'

Ellers skal der være data for mindst 1 dato

Samme dato må forekomme i 2 kolonner (hvis der er 2 *adskilte* tilfælde med hovedpine i samme døgn).

For hver dato (kolonne), der udfyldes, skal følgende felter udfyldes: Dato, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Følgende felter kan indeholde flere krydser: 3 (dog ikke både 'ingen' og en af de andre), 4

2) Ikke-obligatoriske felter:

Der behøver kun være ført skema for 1 dato

Følgende felter behøver ikke blive udfyldt: 11, 12

Hvis felt 12 udfyldes, kræves kun 'medicin', ikke nødvendigvis 'hvor meget'

Hvad returneres, ved manglende udfyldelse?




1) Hvis de obligatoriske felter mangler:

Værdi, opsummering og rådata sendes ikke

2) Hvis ikke-obligatoriske felter mangler:

Værdi, opsummering og rådata sendes

↑ **WebReq links**

- 1)  **Specialevejledning:** Link til vejledning fra DSAM eller andet SPECIALES officielle vejledning om skemaets brug eller den tilstand skemaet benyttes til.
Dansk Hovedpine Selskab, Referenceprogram - Diagnostik og behandling af hovedpinesygdomme og ansigtssmerter:
<http://dhos.dk/wp-content/uploads/2016/08/Referenceprogram-2010.pdf>
- 2)  **Lægehåndbogen:** Link til artikel i Lægehåndbogen, der bredt omtaler det konkrete skema og/eller den tilstand, skemaet benyttes til.
Sundhed.dk: Hovedpine -
<https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/neurologi/symptomer-og-tegn/hovedpine/>
- 3)  **Vejledning og skema:** Link, der åbner patient-vejledning og skema til kladde-brug (standardiseret pdf-fil).

↑ **Udskrifter**

Patientvejledning og kladde skal kunne udskrives af:

- 1) lægen **ved bestilling** af prøven.
- 2) patienten via link i **mailen**.
- 3) patienten via link i **SMS'en**.
- 4) patienten fra **WebPatient**-siden.

↑ **Referencer**

- 1) Sundhed.dk: Hovedpine -
<https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/neurologi/symptomer-og-tegn/hovedpine/>
- 2) Dansk Hovedpine Selskab:
<http://dhos.dk/>
- 3) Diagnostisk Hovedpinedagbog:
<http://dhos.dk/wp-content/uploads/2016/08/Hovedpinedagbog2010.pdf>
- 4) Europæiske principper for behandling af almindelige hovedpinesygdomme i almen praksis:
http://dhos.dk/wp-content/uploads/2016/08/Retningslinjer_almen_-_praksis.pdf
- 5) Dansk Hovedpine Selskabs referenceprogram - Diagnostik og behandling af hovedpinesygdomme og ansigtssmerter:
<http://dhos.dk/wp-content/uploads/2016/08/Referenceprogram-2010.pdf>